

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

B
BERGEON
Depuis 1791

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

Microscope numérique

Conçu et dessiné pour un usage professionnel, le microscope numérique très compact effectue toutes prises de vue photos et vidéos en temps réel. Zoom grossissant jusqu'à 200 x.

Mesures: lignes, angles, diamètres et rayons ainsi que calibration.

Application

- Contrôle qualité et secteur industriel
- Service Après-vente
- Téléconférences techniques
- Recherches et sciences

Informatique

- Windows Vista, XP, 2000, Mac
- Lecteur CD-ROM
- Intel Pentium 4 1.5GHz ou plus rapide (Dualcore)
- RAM: minimum 256 MB
- DD: minimum 150MB d'espace libre
- Carte VGA: 16-bit ou plus
- Interface USB: 2.0 recommandé (longueur câble ~180 cm).

Numerisches Mikroskop

Zum professionellen Gebrauch. Das sehr kompakte numerische Mikroskop erstellt scharfe Aufnahmen (Photos und Videos) auch bei Zeitgleiche und besitzt einen Zoom bis zu 200X Vergrößerung des Bildes.

Die Messmöglichkeiten, zum Beispiel: Linien, Winkeln, Durchmessen und Halbmessern sowie Kalibrieren sind keine zu verschmähenden Vorteile dieses kleinen tragbaren Mikroskopes.

Anwendung

- Qualitäts- und Industriesektor Kontrolle
- Kundendienst
- Technische Telekonferenz
- Forschung und Wissenschaft

Notwendige Ausstattung

- Windows Vista, XP, 2000, Mac
- CD-Rom Leser
- Intel Pentium 4 1.5 GHz oder schneller (Dualcore)
- RAM :mindestens 256MB
- HD :mindestens 150MB Freiraum
- VGA Karte :16-bit oder mehr
- USB :2.0 empfohlen (Kabellänge 180 cm).

Digital Microscope

Studied and designed for a professional use, this digital very compact microscope allows the users all high standard shootings (pictures and videos) even in real time. Zoom feature up to 200 x.

Measurements: lines, angles, diameters and radius as well, calibration.

Practical Uses

- Quality control in industrial field
- After-Sales Services
- Technical teleconferences
- Research and science

System Requirements

- Windows Vista, XP, 2000, Mac
- CD-ROM drive
- Intel Pentium 4 1.5 GHz or faster (Dualcore)
- RAM: at least 256 MB
- Disk: at least 150 MB of available disk space
- VGA Card: 16-bit or above
- USB: 1 available port (USB 2.0 recommended, cable length approx. 180 cm).

Microscópio numérico


Concebido y dibujado para un uso profesional, el microscópio numérico muy compacto efectúa todas las tomas de vistas fotos y videos en tiempo real. Con aumento hasta 200 x.

Aplicación

- Control calidad y sector industrial
- Servicio post venta
- Teleconferencias técnicas
- Laboratorios y ciencias

Informática

- Windows Vista, XP, 2000, Mac
- Lector CD-ROM
- Intel el Pentium 4 1.5GHz o más rápido (Dualcore)
- RAM: a lo mínimo 256 MB
- DD: a lo mínimo 150MB de espacio libre
- Tarjeta VGA: 16 - bit o más
- Interfaz USB: 2.0 recomendado (largura cablea ~180 cm).



Mode d'emploi vidéo disponible
Videonleitung verfügbar
Video instructions available
Instrucciones video disponibles



No 7003-1

1095 gr.

Pce Fr.

Microscope

Données techniques

- Résolution: 1.3M pixels (1280 x 1024)
- Grossissement réglable: 10 x ~50x optique, 200x numérique
- 8 lampes LED (système déclenchable)
- jusqu'à 30 images/sec.
- Touche de déclenchement rapide
- Logiciel: Dinocapture
- Dimensions: 105 mm (H) x 32 mm (D).

Support en option.

Mikroskop mit Halter

Technische Daten

- Resolution: 1.3M Pixels (1280 x 1024)
- Verstellbare Vergrößerung: 10 x bis 50 x optisch, 200 x numerisch
- 8 LED Lampen (auslösbares System)
- Bis zu 30 Bildern/Sek.
- Schnellauslösetaste
- Logiciel: Dinocapture
- Abmessungen: 105 mm (H) x 32 mm (D).

Halter in Option.

Microscope with stand

Feature & Technical Specifications

- Resolution: 1.3 M pixels (1280 x 1024)
- Adjustable magnifications: 10 x ~50x, 200x
- Built-in 8 whit-light LED illumination (software switchable)
- Video frame rate: up to 30fps
- MicroTouch snapshot
- Software: DinoCapture
- Dimensions: 105 mm (H) x 32 mm (D).


Stand on option.

Microscopio

Datos técnicos

- Resolución: 1.3 M píxeles (1280 x 1024)
- Aumento ajustable: 10 x ~50x óptico, 200x numérico
- 8 lámparas LED (sistema de disparo)
- Hasta 30 imágenes/sec.
- tecla de disparo rápido
- Programa: Dinocapture
- Dimensiones: 105 mm. (H) x 32 mm. (D).

Soporte en opción.



Corps métallique
Metallgehäuse
In metal
Cuerpo metálico

No 7003-A-M	676 gr.	Pce Fr.
-------------	---------	---------

No 7003-A	308 gr.	Pce Fr.
-----------	---------	---------


10 > 50x, 200x num.

Avec filtre polarisé pour l'atténuation des reflets.

Mit Polarisierungsfilter für die Abschwächung der Spiegelungen.

With polarizer for the reduction of the reflection.

Con filtro polarizado para la atenuación de los reflejos.



No 7003-PA-1	308 gr.	Pce Fr.
--------------	---------	---------



20 > 90x.

Utilisé pour la formation, vision microscopique à distance.

Benutzt für die Bildung, mikroskopische Distanzvorstellung.

Used for the formation, microscopic vision with large working distance.

Utilizado para la formación, la visión microscópica a gran distancia de trabajo.



Sans support
Ohne Halter
Without stand
Sin soporte

Avec support
Mit Halter
With stand
Con soporte

No 7006-A	1095 gr.	Pce Fr.
-----------	----------	---------

No 7006	308 gr.	Pce Fr.
---------	---------	---------

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

B
BERGEON
D e p u i s 1 7 9 1

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch



Support seul

Maniable et très stable. Socle métal, colonne en aluminium, éléments de réglage en acier inox. Hauteur de la zone d'observation: env. 300 mm. Réglages fins et précis. Dimensions: L 150 x P 220 x H 300 mm.

Nur Halter

Handlich und sehr stabil. Fussplatte in Metallstruktur, Zentralachse aus Aluminium, an welcher die verstellbare Vorrichtung aus Edelstahl angebracht ist. Sehr geräumiger Arbeitsbereich. Präzise Feinregulierung. Masse: L 150 x T 220 x H 300 mm.

Stand only

Handy and very stable. Metallic base aluminium vertical axis on which the inox adjustable part is fixed. Working area allowing to visualize any pieces. Thin and precise adjustments. Dimensions: L 150 x P 220 x H 300 mm.

Soporte solo

Manejable y muy estable. Zócalo en metal, columnal en aluminio, elemento de arreglo en acero inoxidable. Altua de la observation: ~ 300 mm. Arreglos finos y precisos. Dimensiones: L 150 x P 220 x H 300 mm.

No 7003-B2

1000 gr.

Pce Fr.




Table en croix

Maniable et très stable. Se fixe au statif par serrage, permet un positionnement précis des objets à observer.

Tisch in Kreuz

Handlich und sehr stabil. Befestigt sich am Stativ durch Festklemmen, erlaubt eine präzise Positionierung der zu beobachtenden Gegenstände.

Cross table

Handy and very stable. Settles on the tool-post by tightening. Allows a precise settlement of the objects to be observed.

Nesa en cruz

Manejable y muy estable. Se fija el torreta por presión. Permite un posicionamiento preciso de los objetos a observar.

No 7003-T

500 gr.

Pce Fr.



Hiview Plus
App Store



USB



Wi-Fi

Microscope numérique Wifi

Résolution de photo et vidéo: 1,3 MPx - 1280 x 1024, 640 x 480, 320 x 240. Grossissement réglable: 5x ~ 200x. Vitesse: jusqu'à 30 img/s. Lumière: 8 LED blanches réglables.

Digitales Wifi-Mikroskop

Foto- und Video-Auflösung: 1,3 MPx - 1280 x 1024, 640 x 480, 320 x 240. Einstellbare Vergrößerung: 5x ~ 200x. Bildfrequenz: bis zu 30 BpS. Lichtquelle: 8 einstellbare weisse LEDs.

Digital Wifi microscope

Photo and video resolution: 1.3 MPx - 1280 x 1024, 640 x 480, 320 x 240. Adjustable magnification: 5x ~ 200x. Rate: up to 30 fps. Light source: 8 adjustable white LEDs.

Microscópio numérico Wifi

Foto y resolución de vídeo: 1.3 MPx - 1280 x 1024, 640 x 480, 320 x 240. Ampliación ajustable: 5x ~ 200x. Velocidad: hasta 30 img / s. Luz: 8 LEDs blancos ajustables.

No 7003-WIFI

362 gr.

Pce Fr.

